# 2026

EVE S.r.l.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# EVO-1

The electric tractor for vineyards, orchards and greenhouses. High-performance hydrostatic drive, 2 mechanical gears and 2 hydraulic gears selectable while driving, infinitely variable speeds from 0 to 40 km/h in both directions, with multi-function joystick, "AUTOMOTIVE SYSTEM" for road use, with automatic adjustment of speed according to tractive effort. Our TWIN STEERING SYSTEM is unique on the market and gives you the advantages of 3 steering systems on one tractor.

Il nuovo trattore AGRI EVE 100% elettrico a 4 ruote motrici per vigneti, frutteti e serre. EVO 1 introduce una nuova dimensione nella categoria dei trattori compatti con sistema di trazione integrale intelligenti ed idrostatica. Il nostro sistema sterzante "TWIN STEERING SYSTEM" è unico sul mercato e consente di avere i vantaggi di 3 sistemi di sterzatura su un solo trattore. Ciò fornisce efficacemente al tuo trattore la trazione integrale quando la necessita. Ottieni la potenza, l'affidabilità e l'efficienza di cui hai bisogno per migliorare la produttività. Trasmissione idrostatica ad alte prestazioni, 2 marce meccaniche e 2 marce idrauliche selezionabili durante la guida, velocità infinitamente variabili da 0 a 40 km/h in entrambe le direzioni, con joystick multifunzione, per l'uso stradale.

# E V O - 2

The Benefits of Remote-Controlled Tractor. The remote control can improve the field operations and vehicles coordination. INCREASE PRODUCTIVITY While working longer with less fatigue increases production, using a remote also contributes to a more consistent result. SAFETY The use of a wireless remote control eliminates the need for the operator to be in direct contact with a running machine. EASY OF USE An obvious benefit of using a remote is that it causes less fatigue than traditional operation. DIVERSE WORKFORCE Remote technology may appeal to those who are aware of the physical toll that comes from manual labor.

I vantaggi del trattore a controllo remoto. Il controllo remoto può migliorare il rendimento è l'efficienza poiché l'utilizzo del telecomando contribuisce e lavorare più a lungo con meno fatica, anche in condizioni ambientali meno favorevoli, e di conseguenza aumenta la produttività. SICUREZZA. L'utilizzo di un telecomando senza fili elimina la necessità per l'operatore di essere a diretto contatto con una macchina in funzione. FORZA LAVORO DIVERSIFICATA. La tecnologia con controllo remoto può permettere il coinvolgimento di perso più giovani e persone diversamente abili visto il basso impatto fisico che ne deriva rispetto al lavoro tradizionale.

EVE S.r.l.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# E V O - 3

EVE S.r.l.

Electric Tractor for municipalities. Electric Tractor for municipalities. Intelligent four-wheel drive systems. Power, reliability & efficiency you need improve productivity. High-performance hydrostatic drive, 2 mechanical gears and 2 hydraulic gears selectable while driving, infinitely variable speeds from 0 to 40 km/h in both directions, with multi-function joystick, for road use.

Trattore per impieghi comunali. La versione comunale eredita le caratteristiche principali da quella agricola, eccellente manovrabilità grazie all'esclusivo doppio sterzo indipendente "TWIN STEERING SYSTEM", dimensioni contenute, con l'aggiunta della possibilità di omologazione con doppio fronte di marcia per poter essere utilizzato su strada anche con la guida retroversa aumentando ulteriormente la già notevole versatilità.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# EVO–4

Autonomous Unmanned Tractor The continuing evolution of automotive technology aims to deliver even greater safety benefits and deliver automated driving systems (ADS) that can handle the whole task of driving when we don't want to or can't do it ourselves. The AUGV is able to move autonomously while automatically detecting and avoiding obstacles.

Trattore autonomo senza equipaggio. La continua evoluzione della tecnologia nella meccanizzazione dei veicoli mira a offrire vantaggi in termini di sicurezza ancora maggiori e oggi può già fornire sistemi di guida automatizzata (ADS) in grado di gestire l'intero compito della guida quando non vogliamo o non possiamo farlo da soli. Il trattore è in grado di muoversi autonomamente mentre rileva ed evita automaticamente gli ostacoli. Il veicolo legge anche le indicazioni fornite, calcola il percorso più breve verso la sua destinazione e si sposta autonomamente verso la sua destinazione finale.

EVE S.r.l.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# Scheda tecnica
# Datasheet

EVE S.r.l.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

| TELAIO | Integrale in acciaio oscillante |
|---|---|
| **CHASSIS** | Oscillating integral steel frame |
| **ENGINE** | DUAL MOTOR |
| **POTENZA kW /CV** | 75/100 |
| **POWER kW /HP** | 75/100 |
| **BATTERIA kW4h** | 40 |
| **BATTERY kWh** | 40 |
| **RICARICA kW** | 3-7 on board monofase 40 colonnina trifase |
| **CHARGING kW** | 3-7 on board monophase 40 charging station triphase |
| **TEMPO RICARICA 20-80%** | 50 minuti con colonnina, da 4 a 8 ore monofase |
| **CHARGING TIME 20-80%** | 50 minutes charging station, 4 to 8 hours monophase |
| **COPPIA MAX (Nm)** | 600 |
| **TORQUE MAX (Nm)** | 600 |
| **STRUMENTAZIONE** | Display a colori, protezione IP67, resistenza a shock 30G, resistente ad agenti chimici |
| **DASHBOARD** | Color display, P67 protection grade,30G shock resistance, resistant to chemicals used in agriculture |
| **TRASMISSIONE** | idrostatica con variazione continua della velocita in entrambi i sensi di marcia. 2 velocita a selezione meccanica e 2 a selezione idraulica |
| **TRANSMISSION SYSTEM** | Hydrostatic continuously variable speed from 0 to 40kph (25 mph) in both directions, 2 mechanical and 2 hydraulic gears - selectable |
| **PRESA DI FORZA** | Posteriore, indipendente ad innesto elettroidraulico progressivo e regolabile, 540 g/min, albero l" 3/8 a 6 scanalature |
| **POWER TAKE OFF** | Rear, Independent with progressive and adjustable electro-hydraulic engagement at 540 rpm - 1 \ SAE shaft - 6 splines |
| **SOLLEVATORE** | Con attacco a 3 punti, capacità massima 2400 kg |
| **REAR HYDRAULIC LIFT** | With 3 point hitch, capacity (kg/lbs.): 2400/5291 |
| **STERZO** | Idraulico con sistema load sensing "TWIN STEERING SYSTEM" |
| **STEERING** | Hydraulic with load sensing system + ''TWIN STEERING SYSTEM" |
| **FRENI** | Di servizio : sulle 4 ruote, a disco in bagno d'olio con comando idraulico. di stazionamento a tamburo sulla trasmissione |
| **BRAKES** | Service brakes: on four wheels disc brakes in oil bath, hydraulically controlled; parking brake - drum type on transmission |
| **PIATTAFORMA** | Sopspesa su silent-block con reversibilita del posto guida rapida |
| **PLATFORM** | Suspended on silent-blocks with reversible driver station - quick &. Easy |
| **PESO IN ORDINE DI MARCIA** | 2000 kg con arco, 2300 kg con cabina |
| **WEIGHT** | with ROPS - 2000/4409 (kg/lbs.), with cab - 2300/5070 (kg/lbs.) |
| **GANCIO TRAINO** | Cat. C registrable |
| **TOWING HITCH** | Cat. C adjustable |
| **MASSA RIMORCHIABILE** | 6000 kg utilizzando lo sterzo anteriore, 4000 kg utilizzando l'articolazione |
| **TOWING CAPACITY** | 6000/13227 (kg/lbs.) using front wheel bearing, 4000/8818 Clea/lbs.) using central articulation |
| **PNEUMATICI** | 8.25x16 240/70R16 260/70R16 280/70R16 280/70R18 320/65R18 340/65R18 |



AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2024 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

| | |
|---|---|
| **TYRES** | 8.25x16 240/70R16 260/70R16 280/70R16 280/70R18 320/65R18 340/65R18 |
| LARGHEZZA MM | 1050 / 41.43 ; 1100 / 43.31 ; 1150 / 45.28 ; 1150 1230 / 45.28 48.43 ; 1315 / 51.77 ; 1315 / 51.77 |
| **MINIMUM WIDTH INCH** | |
| **DOTAZIONE DI SERIE** | CMS- intelligent cooling management system, joystick multifunzione sul bracciolo, telaio di protezione, sedile molleggiato e regolabile, display a colori per la visualizzazione di tutti i parametri del motore e del trattore, filtro aria a secco con prefiltro a ciclone, presa luci per rimorchio, scambiatore di calore per impianto idraulico sollevatore e distributori |
| **STANDARD FEATURES** | CMS- intelligent cooling management system * multi-function joystick ROPS * adjustable, suspension seat with safety belt * dashboard - color display dry air filter with cyclone pre-filter * electrical power point for trailer heat exchanger for hydraulic lift and distributors |
| **OPTIONAL** | Cabina omologata, Climatizzatore, fino a 4 distributori idraulico a comando manuale o elettrico, regolatore di flusso, doppio circuito idraulico. scarico diretto in serbatoio, zavorre, presa di forza a 540/750 g/min, sedile con sospensione pneumatica, terzo punto idraulico con valvola di blocco, tirante verticale idraulico con valvola di blocco, attacchi rapidi sollevatore cat. 1/2, fari da lavoro posteriori, lampada rotante, SSA (Smart Steering Assistant) - sistema automatico di assistenza per l'allineamento degli sterzi. |
| **OPTIONAL** | Certified cab * air conditioning * up to four hydraulic distributors with manual or electr1c control* flow regulator * double hydraulic circuit * direct drain to the hydraulic oil tank * ballast weights * PTO @ 540/750 RPM * air suspension seat * Third hydraulic point with block valve * hydraulic vertical tie-rod with block valve * Lift quick swift linkages cat.1* 2 rear work lights * rotating beacon* SSA (Smart Steering Assistant) - automatic steering alignment system * ASC- joystick velocity regulation sensibility adjustment system |

EVE S.r.l.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# Scheda tecnica
# Datasheet





EVE S.r.l.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl






AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# EVO–5

Compact tractor. Ground care, sports, amenities, estates, and green space management machinery. Powerful machine that it comes in a compact size that it can really be helpful to any of your farm work. But because it is small and still powerful enough, you are going to love how perfectly useful it is for small farms. Intelligent four-wheel drive systems. Power, reliability & efficiency you need to improve productivity. High-performance 6 mechanical gears selectable while driving.

Trattore compatto ideale per la cura del verde, sport, servizi, tenute e gestione degli spazi verdi. Potente e di dimensioni compatte che può anche essere utilizzato per il lavoro agricolo. Dimensioni compatte ma comunque potente, si adatta perfettamente le necessità per piccole e medie aziende agricole. EVO 5 è dotato di un sistemi di trazione integrale intelligente e modulare su richiesta. La potenza, l'affidabilità e l'efficienza di cui hai bisogno per migliorare la produttività. Trasmissione ad alte prestazioni, 6 marce meccaniche selezionabili durante la guida.



AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# Scheda tecnica
# Datasheet

| MODEL/ Modello | EVO 5 |
|---|---|
| **HORSEPOWER /POTENZA Hp/kW** | 50/37 |
| **BATTERY CAPACITY/ BATTERIA** | 30 kWh |
| **SPEED/VELOCITÀ** | 40 Kmh |
| **WEIGHT/PESO** | 1580kg (1870kg cab) |
| **COPPIA MAX (Nm) TORQUE MAX (Nm)** | 300 |
| **SIZE (L x W x H)/DIMENSION L x L x A** | 3480mm x 1 524mm x 2335mm (2465mm cab) |
| **PTO SPEED/PTO VELOCITÀ** | 2 Speed / 2 velocità (540, 1 000RPM) |
| **WHEEL DRIVE/RUOTE MOTRICI** | Selectable 4WD/ selezionabile 4 ruote motrici |
| **STEERING/ STERZO** | Hydraulic/idraulico |
| **TEMPO RICARICA 20-80%** | 50 minuti con colonnina, da 4 a 8 ore monofase |
| **CHARGING TIME 20-80%** | 50 minutes charging station, 4 to 8 hours monophase |
| **TYRES/RUOTE** | Front: 7.5-16 Rear: 12.4-24 |
| **FRONT LOADER / CARICATORE FRONTALE** | available /predisposizione |



AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2024 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

# Accessori
# Attachment



Fully compliant with the standard attachment on the market*
Totalmente compatibile con gli accessori attualmente sul mercato*

*A New line of electric attachment in development
*In fase di sviluppo una nuova linea di accessori dedicati ai trattori elettrici

EVE S.r.l.

AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2024 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl

Address Corporate office

Via del Brennero 260/B
38121 Trento TN

Italy

phone: +39 0461.171.60.50

Agri-Eve si riserva il diritto di modificare i prezzi in futuro per motivi quali, ad esempio, disponibilità dei materiali, costi di consegna, inflazione e variazioni delle imposte (locali). Il prezzo finale del veicolo dipende dal modello scelto, dagli optional, dalle specifiche e dalle imposte. Le immagini mostrate in questa pagina sono di un veicolo utilizzato solo a scopo promozionale, pertanto sono indicative e da esse non può derivare alcun diritto. Le immagini mostrano un equipaggiamento opzionale. Alcune delle caratteristiche del modello, gli optional e i colori mostrati potrebbero non essere disponibili o esserlo solo su alcuni allestimenti. L'autonomia può differire a causa dello stile di guida, della velocità, del carico, della temperatura esterna e delle condizioni operative. Il tempo di ricarica può variare in base a circostanze esterne quali il tipo di caricabatterie, le condizioni della batteria e la temperatura.

Agri-Eve reserves the right to change prices in the future for reasons such as, for example, availability of materials, delivery costs, inflation and changes in (local) taxes. The final price of the vehicle depends on the model chosen, options, specifications and taxes. The images shown on this page are of a vehicle used for promotional purposes only, therefore they are indicative and no rights can be derived from them. The pictures show optional equipment. Some of the model features, options and colors shown may not be available or may only be available on certain trim levels. The range may differ due to driving style, speed, load, outside temperature and working conditions. Charging time may vary depending on external circumstances such as charger type, battery condition, and temperature.



AGRI-EVE è un marchio di EVE srl Copyright © 2026 EVE S.r.l. All Rights Reserved. Via Manzoni 7 Rovereto (TN) 38068 Italy - info@eve.srl