



AGRI-EVE

Electric Farm Solutions

EVO-1

Vineyard, Orchard & Greenhouse / Vigneti, Frutteti e Serre

EN: Designed to maximize agricultural yield with total respect for the environment. Thanks to the 100% electric architecture with zero emissions, EVO-1 is the definitive solution for closed environments such as greenhouses, eliminating exhaust gases and preserving delicate crops in vineyards and orchards.

The absence of vibrations and the drastic reduction of noise pollution significantly improve the working conditions of operators, ensuring full compliance with the strictest ESG (Environmental, Social, and Governance) standards and prioritizing occupational health.

IT: Progettato per massimizzare la resa agricola nel totale rispetto dell'ambiente. Grazie all'architettura 100% elettrica a zero emissioni, EVO-1 è la soluzione definitiva per le operazioni in ambienti chiusi come le serre, eliminando i gas di scarico e preservando la purezza delle colture delicate in vigneti e frutteti.

L'assenza di vibrazioni e la drastica riduzione dell'inquinamento acustico migliorano significativamente le condizioni di lavoro degli operatori, garantendo piena conformità ai più rigidi standard ESG e tutelando la salute sul posto di lavoro.

TWIN STEERING SYSTEM: Unique on the market, giving the advantages of 3 steering systems on one tractor. / Unico sul mercato, consente di avere i vantaggi di 3 sistemi di sterzata su un solo trattore.



Remote-Controlled Tractor / Trattore Radiocomandato

EN: Enterprise Risk Management applied to agriculture. The remote-controlled EVO-2 entirely eliminates operator risks during operations on extreme slopes and highly uneven terrain. By keeping personnel out of the vehicle cabin in dangerous environments, it radically changes the safety profile of field operations.

Remotely controllable with millimeter precision, this vehicle protects human capital, ensures continuous operation in complex scenarios, and actively reduces insurance premiums and costs related to workplace injuries, fulfilling the "Social" pillar of corporate ESG frameworks.

IT: L'Enterprise Risk Management applicato all'agricoltura. EVO-2 radiocomandato azzerava i rischi per l'operatore nelle lavorazioni su pendenze estreme e terreni sconnessi. Mantenendo il personale fuori dall'abitacolo in contesti pericolosi, trasforma radicalmente il profilo di sicurezza delle operazioni.

Controllabile a distanza con precisione millimetrica, questo veicolo protegge il capitale umano, garantisce operatività in scenari complessi e abbassa attivamente i premi assicurativi e i costi legati agli infortuni, soddisfacendo il pilastro "Social" dei framework ESG aziendali.

DIVERSE WORKFORCE: Remote technology allows the involvement of a more diverse workforce due to its low physical impact. / La tecnologia remota permette il coinvolgimento di una forza lavoro diversificata grazie al suo basso impatto fisico.



Electric Tractor for Municipalities / Soluzione Elettrica per Municipalità

EN: The strategic partner for the ecological transition of urban centers. EVO-3 allows municipal administrations to perform green and public space maintenance with zero local emissions and almost zero noise pollution, transforming civic maintenance standards.

Ideal for meeting Minimum Environmental Criteria (CAM) in public tenders, EVO-3 enables interventions during nighttime hours or in restricted traffic zones without disturbing citizens. This simultaneously reduces the operating expenses (OPEX) of the municipal fleet while boosting the city's environmental sustainability profile.

IT: Il partner strategico per la transizione ecologica dei centri urbani. EVO-3 permette alle amministrazioni comunali di eseguire la manutenzione del verde e degli spazi pubblici a zero emissioni locali e con inquinamento acustico quasi nullo, trasformando gli standard di manutenzione civica.

Ideale per soddisfare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei bandi pubblici, EVO-3 consente interventi in orari notturni o in zone a traffico limitato senza disturbare la cittadinanza. Questo riduce simultaneamente i costi operativi (OPEX) della flotta municipale e incrementa il profilo di sostenibilità ambientale della città.

MUNICIPAL ADAPTABILITY: Reversible driving position allows operation in both directions for complex urban tasks. / Guida retroversa rapida per operare in entrambe le direzioni in contesti urbani complessi.



Technical Specifications / Scheda Tecnica (EVO Series)

Dual Motor Architecture / Architettura Dual Motor: The EVE Dual Motor architecture guarantees independent vector torque management, offering superior traction compared to traditional combustion vehicles. The high-efficiency battery pack ensures prolonged autonomy, turning sustainability into a measurable performance advantage.

L'architettura Dual Motor di EVE garantisce una gestione vettoriale della coppia indipendente, offrendo trazione superiore ai veicoli endotermici. Il pacco batterie assicura autonomia prolungata, trasformando la sostenibilità in un vantaggio misurabile.

Feature / Caratteristica	English Description	Descrizione Italiana
Power / Potenza	Dual Motor - 75 kW / 100 HP	Dual Motor - 75 kW / 100 CV
Battery / Batteria	40 kWh High-Efficiency Pack	Pacco Batterie 40 kWh ad Alta Efficienza
Charging / Ricarica	50 mins (Triphase Station) / 4-8 hrs (Monophase)	50 min (Colonnina Trifase) / 4-8 ore (Monofase)
Torque / Coppia Max	600 Nm	600 Nm
Transmission / Trasmissione	Hydrostatic continuously variable speed (0-40 km/h)	Idrostatica con variazione continua (0-40 km/h)
PTO / Presa di Forza	Independent electro-hydraulic, 540 rpm	Indipendente ad innesto elettroidraulico, 540 g/min
Lift / Sollevatore	Rear 3-point hitch, max capacity 2400 kg	Attacco a 3 punti posteriore, capacità 2400 kg
Brakes / Freni	4-wheel disc in oil bath, drum parking brake	A disco in bagno d'olio sulle 4 ruote, stazionamento a tamburo
Dashboard / Strumenti	Color display, IP67, 30G shock resistance	Display a colori, IP67, resistenza a shock 30G
Weight / Peso	2000 kg (with ROPS) / 2300 kg (with Cab)	2000 kg (con arco) / 2300 kg (con cabina)



Disclaimer: Agri-Eve reserves the right to change prices and specifications in the future for reasons such as availability of materials, delivery costs, inflation, and changes in local taxes. The final price depends on the model chosen, options, and taxes. The features shown in this document are indicative. Autonomy and charging times may differ due to driving style, speed, load, outside temperature, and operational working conditions.

Nota Legale: Agri-Eve si riserva il diritto di modificare prezzi e specifiche tecniche in futuro per motivi quali disponibilità dei materiali, costi di consegna, inflazione e variazioni fiscali. Il prezzo finale dipende dal modello, dagli optional e dalle imposte. Le caratteristiche illustrate sono indicative. L'autonomia e i tempi di ricarica possono variare a causa dello stile di guida, del carico, della temperatura esterna e delle condizioni operative.

EVE S.r.l.

Corporate Headquarters / Sede Operativa Corporate

Via Manzoni 7

38068 Rovereto (TN), Italy

Phone: +39 0464 076814

Email: info@eve.srl

Web: www.eve.srl

AGRI-EVE is a trademark of EVE S.r.l. © 2026